

# **Aludelta Metalli s.r.l.**

## **Alluminio e sue leghe**

### **BARRE**

- Piatte Anticorodal
- Piatte per Torneria (11S)
- Tonde Anticorodal
- Tonde per Torneria (11S)
- Tonde Ergal (7075)
- Quadre Anticorodal
- Quadre per Torneria (11S)
- Esagonali


### **PROFILI**

- "L" Angolari
- "T"
- "U" Canalini
- Tubi Quadri
- Tubi Rettangolari
- Tubi Tondi

### **LAMINATI**

- Lastre 99,5 (1050)
- Lastre 6082 - Mandorlate - Preverniciate
- Lastre Anodizzate - Goffrate - Cotte
- Lastre Peraluman


### **PIASTRE E FILO**



**BARRE PIATTE**  
**ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082**

Dimensioni mm. H x L	Peso al metro kg/mt ca.
2 x 10	0,054
2 x 15	0,081
2 x 20	0,108
2 x 25	0,135
2 x 30	0,162
2 x 40	0,216
2 x 50	0,270
2 x 60	0,324
2 x 70	0,378
2 x 80	0,432
3 x 10	0,082
3 x 12	0,098
3 x 15	0,121
3 x 20	0,162
3 x 25	0,202
3 x 30	0,243
3 x 35	0,283
3 x 40	0,324
3 x 50	0,405
3 x 60	0,486
3 x 80	0,648
3 x 100	0,810
4 x 12	0,130
4 x 15	0,162
4 x 20	0,216
4 x 25	0,270
4 x 30	0,324
4 x 40	0,432
4 x 50	0,540
4 x 60	0,648
4 x 80	0,864
4 x 100	1,080
5 x 10	0,135
5 x 15	0,202
5 x 20	0,270
5 x 25	0,337
5 x 30	0,405
5 x 35	0,472
5 x 40	0,540
5 x 45	0,603
5 x 50	0,675
5 x 60	0,810
5 x 70	0,952
5 x 80	1,080
5 x 100	1,350
6 x 10	0,164


Dimensioni mm. H x L	Peso al metro kg/mt ca.
6 x 15	0,243
6 x 20	0,324
6 x 25	0,405
6 x 30	0,486
6 x 40	0,648
6 x 50	0,810
6 x 60	0,972
6 x 70	1,134
6 x 80	1,296
6 x 100	1,620
6 x 150	2,430
8 x 10	0,216
8 x 15	0,324
8 x 20	0,432
8 x 25	0,540
8 x 30	0,648
8 x 35	0,756
8 x 40	0,864
8 x 50	1,080
8 x 60	1,296
8 x 70	1,512
8 x 80	1,728
8 x 100	2,160
8 x 120	2,592
8 x 150	3,240
10 x 15	0,405
10 x 20	0,540
10 x 25	0,675
10 x 30	0,810
10 x 35	0,945
10 x 40	1,080
10 x 45	1,224
10 x 50	1,350
10 x 60	1,620
10 x 70	1,904
10 x 80	2,160
10 x 90	2,500
10 x 100	2,700
10 x 120	3,240
10 x 130	3,510
10 x 150	4,050
10 x 160	4,320
10 x 180	4,860
10 x 200	5,400
10 x 250	6,750
10 x 300	8,100



**BARRE PIATTE**  
**ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082**


Dimensioni mm. H x L	Peso al metro kg/mt ca.
12 x 20	0,656
12 x 25	0,820
12 x 30	0,984
12 x 35	1,134
12 x 40	1,298
12 x 50	1,640
12 x 60	1,968
12 x 70	2,296
12 x 80	2,624
12 x 100	3,240
12 x 120	3,888
12 x 150	4,860
12 x 180	5,832
12 x 200	6,480
15 x 20	0,816
15 x 25	1,020
15 x 30	1,224
15 x 35	1,428
15 x 40	1,632
15 x 45	1,836
15 x 50	2,040
15 x 60	2,448
15 x 70	2,856
15 x 80	3,264
15 x 90	3,645
15 x 100	4,050
15 x 120	4,860
15 x 150	6,075
15 x 200	8,100
15 x 250	10,125
15 x 300	12,150
20 x 25	1,360
20 x 30	1,632
20 x 35	1,904
20 x 40	2,176
20 x 45	2,450
20 x 50	2,720
20 x 60	3,264
20 x 70	3,808
20 x 80	4,352
20 x 90	4,860
20 x 100	5,400
20 x 120	6,480
20 x 150	8,100
20 x 160	8,640
20 x 180	9,720

Dimensioni mm. H x L	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 200	10,800
20 x 250	13,600
20 x 300	16,200
25 x 30	2,040
25 x 35	2,380
25 x 40	2,720
25 x 45	3,060
25 x 50	3,400
25 x 60	4,080
25 x 70	4,760
25 x 80	5,440
25 x 90	6,075
25 x 100	6,750
25 x 120	8,100
25 x 150	10,125
25 x 200	13,500
25 x 250	16,875
30 x 35	2,856
30 x 40	3,264
30 x 45	3,672
30 x 50	4,080
30 x 60	4,896
30 x 70	5,712
30 x 80	6,528
30 x 100	8,100
30 x 120	9,720
30 x 130	10,530
30 x 150	12,150
30 x 200	16,300
30 x 250	20,250
30 x 300	24,300
35 x 50	4,760
35 x 60	5,712
35 x 70	6,664
40 x 50	5,440
40 x 60	6,528
40 x 70	7,616
40 x 80	8,704
40 x 90	9,720
40 x 100	10,800
40 x 120	12,960
40 x 150	16,200
40 x 200	21,600
40 x 300	32,400
50 x 60	8,160
50 x 70	9,520




**BARRE PIATTE**  
**ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082**

Dimensioni mm. H x L	Peso al metro kg/mt ca.
50 x 80	10,880
50 x 90	12,150
50 x 100	13,500
50 x 120	16,200
50 x 150	20,250
50 x 200	27,000
60 x 80	12,960
60 x 100	16,200
60 x 120	19,440
60 x 200	32,400
70 x 80	15,120
70 x 100	18,900
70 x 120	22,680
80 x 100	21,600
80 x 120	25,920




**BARRE PIATTE**  
**PER TORNERIA 11S EN AW-2007/2011**

Dimensioni mm. H x L	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 25	1,400
20 x 40	2,256
20 x 50	2,820
25 x 40	2,820
25 x 80	5,640
25 x 90	6,345
30 x 40	3,384
30 x 50	4,230
35 x 90	8,883
40 x 50	5,640
40 x 60	6,768
40 x 80	9,024
40 x 90	10,152
50 x 70	9,870
50 x 80	11,280
50 x 90	12,690
55 x 105	16,286
55 x 110	17,061
65 x 110	20,020
70 x 90	17,640
70 x 100	19,740
70 x 120	23,688
75 x 85	17,850
80 x 120	26,880



**BARRE TONDE  
ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082**

<b>Dimensioni mm. D</b>	<b>Peso al metro kg/mt ca.</b>
5	0,053
6	0,076
8	0,136
10	0,212
12	0,305
15	0,477
16	0,542
18	0,687
20	0,848
25	1,325
30	1,909
35	2,596
36	2,747
38	3,061
40	3,391
45	4,293
50	5,300
55	6,413
60	7,630
65	8,956
70	10,387
75	11,923
80	13,565
85	15,314
90	17,169
95	19,130
100	21,195
105	23,369
110	25,647
120	30,521
125	33,118
130	35,821
140	41,452
150	47,690
160	54,259
170	61,255
180	68,672
200	84,780
210	93,471
230	112,120
240	122,080
280	166,160
300	190,750
450	429,199




**BARRE TONDE  
PER TORNERIA 11S EN AW-2011/2007/2030**

**trafilate**

Dimensioni mm. D	Peso al metro kg/mt ca.
4	0,035
5	0,055
6	0,080
7	0,108
8	0,142
9	0,180
10	0,222
11	0,269
12	0,319
13	0,374
14	0,435
15	0,498
16	0,567
17	0,635
18	0,718
19	0,799
20	0,885
22	1,072
24	1,278
25	1,385
26	1,497
28	1,740
30	1,995
35	2,716
40	3,547

**estrupe**


Dimensioni mm. D	Peso al metro kg/mt ca.
30	1,995
32	2,269
36	2,817
38	3,2
40	3,542
45	4,483
50	5,534
55	6,696
60	7,976
65	9,362
70	10,858
75	12,467
80	14,184
85	16,020
90	17,950
95	19,999
100	22,160
105	24,420
110	26,800
115	29,312
120	31,893
125	34,343
130	37,432
140	43,224
150	49,835
160	56,701
170	64,058
180	71,791
190	79,963
200	88,595
220	107,217
240	127,699
250	138,567
260	149,748
280	173,679
300	199,490
320	226,870
350	274,063
360	286,896
380	319,658
400	357,960



**BARRE TONDE  
ERGAL EN AW-7075**


<b>Dimensioni mm. D</b>	<b>Peso al metro kg/mt ca.</b>
55	6,649
60	7,913
65	9,287
70	10,771
80	14,068
85	14,880
100	21,980
120	31,652
140	43,081
150	49,455





**BARRE QUADRE**  
**ANTICORODAL EN AW-6060/6082**

Dimensioni mm. A x A	Peso al metro kg/mt ca.
6 x 6	0,097
8 x 8	0,173
10 x 10	0,270
12 x 12	0,389
14 x 14	0,529
15 x 15	0,607
20 x 20	1,080
25 x 25	1,687
30 x 30	2,430
35 x 35	3,307
40 x 40	4,320
45 x 45	5,467
50 x 50	6,750
55 x 55	8,167
60 x 60	9,720
65 x 65	11,407
70 x 70	13,230
75 x 75	15,187
80 x 80	17,280
90 x 90	21,870
100 x 100	27,000
110 x 110	32,670
120 x 120	38,670
130 x 130	45,630
140 x 140	52,920
150 x 150	60,750
160 x 160	69,120
180 x 180	87,480
200 x 200	108,000




**BARRE QUADRE  
PER TORNERIA 11S EN AW-2011/2007/2030**

**trafilate**

Dimensioni mm. A x A	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10	0,270
15 x 15	0,634
18 x 18	0,875
20 x 20	1,129
22 x 22	1,307
30 x 30	2,539
50 x 50	7,054
55 x 55	8,536


**estruse**

Dimensioni mm. A x A	Peso al metro kg/mt ca.
25 x 25	1,763
30 x 30	2,539
35 x 35	3,456
40 x 40	4,514
45 x 45	5,713
50 x 50	7,054
55 x 55	8,536
60 x 60	10,152
65 x 65	11,915
70 x 70	13,820
75 x 75	15,862
80 x 80	18,048
90 x 90	22,842
100 x 100	28,200
110 x 110	34,122
115 x 115	37,295
120 x 120	40,608
130 x 130	47,658
140 x 140	55,272
150 x 150	63,450
160 x 160	72,192
180 x 180	91,370
200 x 200	112,800
220 x 220	136,488



**BARRE ESAGONALI  
PER TORNERIA 11S EN AW-2011**

<b>Dimensioni mm. A</b>	<b>Peso al metro kg/mt ca.</b>
7	0,114
10	0,234
14	0,458
17	0,676
18	0,758
20	0,935
24	1,347
25	1,461
27	1,704
28	1,834
32	2,394
35	2,863
36	3,030
38	3,377
40	3,741
50	5,845




## ANGOLARI ANTICORODAL EN AW-6060

### a lati uguali

Dimensioni mm. L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10 x 2	0,097
15 x 15 x 2	0,152
20 x 20 x 2	0,205
20 x 20 x 3	0,300
20 x 20 x 4	0,389
25 x 25 x 2	0,260
25 x 25 x 3	0,381
25 x 25 x 4	0,497
30 x 30 x 2	0,313
30 x 30 x 3	0,462
30 x 30 x 4	0,605
30 x 30 x 5	0,742
35 x 35 x 2	0,367
40 x 40 x 2	0,422
40 x 40 x 3	0,623
40 x 40 x 4	0,830
40 x 40 x 5	1,013
50 x 50 x 2	0,529
50 x 50 x 3	0,785
50 x 50 x 4	1,037
50 x 50 x 5	1,300
50 x 50 x 10	2,430
60 x 60 x 2	0,637
60 x 60 x 3	0,948
60 x 60 x 4	1,253
60 x 60 x 5	1,522
60 x 60 x 6	1,847
60 x 60 x 10	2,970
80 x 80 x 8	3,282
100 x 100 x 10	5,200


### a lati disuguali

Dimensioni mm. L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 10 x 2	0,151
20 x 15 x 2	0,178
25 x 10 x 2	0,178
25 x 15 x 2	0,205
25 x 20 x 2	0,232
30 x 10 x 2	0,205
30 x 15 x 2	0,232
30 x 20 x 2	0,259
40 x 15 x 2	0,286
40 x 20 x 2	0,312
40 x 30 x 2	0,367
50 x 20 x 2	0,368
50 x 25 x 2	0,394
50 x 30 x 2	0,421
50 x 30 x 3	0,624
50 x 30 x 5	1,012
60 x 15 x 2	0,394
60 x 20 x 2	0,421
60 x 30 x 2	0,475
60 x 30 x 3	0,710
60 x 40 x 2	0,540
60 x 40 x 3	0,786
60 x 40 x 4	1,036
60 x 40 x 6	1,523
80 x 20 x 2	0,529
80 x 40 x 2	0,648
80 x 40 x 3	0,948
80 x 40 x 4	1,250
80 x 40 x 6	1,846
100 x 20 x 2	0,648
100 x 50 x 2	0,799
100 x 50 x 5	1,957
115 x 65 x 6	2,839




**PROFILI A 'T'**  
**ANTICORODAL EN AW-6060**

<b>Dimensioni mm. L x H x S</b>	<b>Peso al metro kg/mt ca.</b>
10 x 10 x 2	0,097
20 x 20 x 2	0,205
25 x 25 x 2	0,259
30 x 30 x 2	0,313
30 x 30 x 3	0,461
40 x 40 x 2	0,421
40 x 40 x 4	0,821
50 x 50 x 2	0,530
50 x 50 x 5	1,282




## CANALINI ANTICORODAL EN AW-6060

Dimensioni mm. L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10 x 2	0,140
10 x 20 x 1,5	0,190
12 x 15 x 1,5	0,170
15 x 15 x 2	0,221
15 x 20 x 2	0,275
15 x 25 x 2	0,325
17 x 30 x 2	0,394
20 x 15 x 2	0,248
20 x 20 x 1,5	0,230
20 x 20 x 2	0,303
20 x 30 x 2	0,410
20 x 40 x 2	0,518
25 x 10 x 2	0,221
25 x 25 x 2	0,384
30 x 10 x 2	0,248
30 x 20 x 2	0,356
30 x 30 x 2	0,464
30 x 30 x 3	0,68
35 x 35 x 2	0,550
40 x 20 x 2	0,410
40 x 40 x 2	0,626
40 x 40 x 4	1,228
50 x 20 x 2	0,464
50 x 30 x 2	0,572
50 x 50 x 2	0,790
50 x 50 x 5	1,880
60 x 20 x 2	0,518
60 x 30 x 2	0,626
60 x 40 x 4	1,425
80 x 40 x 4	1,660
100 x 50 x 5	2,600



**TUBI QUADRI  
ANTICORODAL EN AW-6060**

<b>Dimensioni mm. A x A x S</b>	<b>Peso al metro kg/mt ca.</b>
10 x 10 x 1,5	0,135
15 x 15 x 1,5	0,219
15 x 15 x 2	0,281
20 x 20 x 1,5	0,300
20 x 20 x 2	0,388
25 x 25 x 1,5	0,373
25 x 25 x 2	0,496
25 x 25 x 3	0,712
30 x 30 x 1,5	0,462
30 x 30 x 2	0,605
30 x 30 x 3	0,874
35 x 35 x 2	0,713
40 x 40 x 2	0,821
40 x 40 x 3	1,200
40 x 40 x 4	1,555
45 x 45 x 2	0,929
50 x 50 x 2	1,037
50 x 50 x 3	1,523
50 x 50 x 4	1,988
60 x 60 x 2	1,253
60 x 60 x 3	1,847
60 x 60 x 4	2,420
70 x 70 x 2	1,469
80 x 80 x 2	1,685
80 x 80 x 4	3,283
100 x 100 x 2	2,217
100 x 100 x 4	4,147
100 x 100 x 5	5,130
120 x 120 x 2,5	3,172




## TUBI RETTANGOLARI ANTICORODAL EN AW-6060

Dimensioni mm. L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 10 x 1,5	0,219
20 x 10 x 2	0,280
20 x 15 x 2	0,335
30 x 10 x 1,5	0,300
30 x 15 x 2	0,443
30 x 20 x 2	0,497
35 x 15 x 2	0,497
40 x 10 x 1,5	0,380
40 x 10 x 2	0,496
40 x 15 x 2	0,551
40 x 20 x 2	0,604
40 x 20 x 3	0,875
40 x 25 x 2	0,659
40 x 30 x 2	0,713
40 x 30 x 3	1,037
45 x 20 x 2	0,659
50 x 15 x 2	0,659
50 x 20 x 2	0,712
50 x 25 x 2	0,768
50 x 30 x 2	0,821
50 x 40 x 2	0,929
60 x 20 x 2	0,820
60 x 30 x 2	0,930
60 x 30 x 3	1,361
60 x 40 x 2	1,037
60 x 40 x 4	1,987
70 x 30 x 2	1,037
80 x 20 x 2	1,040
80 x 30 x 2	1,145
80 x 40 x 1,5	0,947
80 x 40 x 2	1,252
80 x 40 x 4	2,419
80 x 50 x 2	1,361
80 x 50 x 4	2,635
100 x 20 x 2	1,252
100 x 30 x 2	1,360
100 x 40 x 2	1,468
100 x 40 x 4	2,851
100 x 50 x 2	1,577
100 x 50 x 4	3,067
100 x 50 x 5	3,780
100 x 60 x 4	3,283
120 x 20 x 2	1,469
120 x 40 x 2	1,685
120 x 60 x 4	3,715

Dimensioni mm. L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
150 x 50 x 2	2,117
200 x 50 x 4	5,227






**TUBI TONDI  
ANTICORODAL EN AW-6060/6063**

Dimensioni mm. d x S	Peso al metro kg/mt ca.
6 x 1	0,042
8 x 1	0,060
10 x 1	0,076
10 x 1,5	0,108
10 x 2	0,135
12 x 1	0,093
12 x 1,5	0,134
12 x 2	0,170
13 x 1,5	0,146
14 x 1	0,110
14 x 2	0,203
15 x 1	0,119
15 x 1,5	0,172
15 x 2	0,221
16 x 1	0,127
16 x 1,5	0,184
16 x 2	0,237
18 x 1	0,144
18 x 2	0,271
20 x 1,5	0,235
20 x 2	0,306
20 x 3	0,433
20 x 5	0,536
22 x 2	0,337
23 x 3	0,509
24 x 1,5	0,286
25 x 1,5	0,298
25 x 2	0,390
25 x 2,5	0,478
25 x 3	0,559
25 x 5	0,848
28 x 1,5	0,337
28 x 2	0,441
30 x 1,5	0,362
30 x 2	0,475
30 x 2,5	0,583
30 x 5	1,060
30 x 7,5	1,432
32 x 1,5	0,388
32 x 2	0,509
33 x 3	0,763
35 x 1,5	0,426
35 x 2	0,560
35 x 2,5	0,688
35 x 3	0,813
35 x 5	1,272

Dimensioni mm. d x S	Peso al metro kg/mt ca.
35 x 6,5	1,571
40 x 1	0,331
40 x 1,5	0,490
40 x 2	0,645
40 x 2,5	0,795
40 x 3	0,942
40 x 5	1,485
40 x 7,5	2,100
40 x 10	2,544
40 x 12,5	2,914
42 x 3	0,992
45 x 1,5	0,554
45 x 2	0,729
45 x 2,5	0,901
45 x 5	1,695
45 x 7,5	2,384
45 x 10	2,969
50 x 1	0,416
50 x 1,5	0,617
50 x 2	0,813
50 x 3	1,196
50 x 5	1,906
50 x 7,5	2,703
50 x 10	3,392
50 x 12,5	3,976
50 x 15	4,453
55 x 2	0,899
55 x 2,5	1,113
55 x 5	2,121
55 x 10	3,816
55 x 15	5,090
60 x 1,5	0,744
60 x 2	0,983
60 x 3	1,450
60 x 4	1,900
60 x 5	2,341
60 x 7,5	3,340
60 x 10	4,241
60 x 12,5	5,035
60 x 15	5,725
60 x 20	6,786
65 x 2	1,068
65 x 7,5	3,658
70 x 2	1,153
70 x 5	2,756
70 x 10	5,090



**TUBI TONDI  
ANTICORODAL EN AW-6060/6063**

Dimensioni mm. d x r	Peso al metro kg/mt ca.
70 x 15	6,998
70 x 20	8,482
75 x 5	2,968
75 x 15	7,634
80 x 2	1,323
80 x 5	3,181
80 x 8	4,886
80 x 15	8,271
80 x 20	10,179
80 x 25	11,663
85 x 2,5	1,750
85 x 5	3,393
90 x 2	1,493
90 x 5	3,605
90 x 10	6,786
90 x 20	11,876
90 x 25	13,784
95 x 5	3,817
100 x 2	1,663
100 x 2,5	2,066
100 x 5	4,031
100 x 7	5,519
100 x 10	7,635
100 x 20	13,572
110 x 5	4,453
110 x 15	12,088
120 x 2,5	2,494
120 x 5	4,877
120 x 7	6,706
120 x 10	9,330
120 x 15	13,359
120 x 20	16,964
120 x 35	25,235
130 x 15	14,632
130 x 30	25,447
140 x 20	20,357
150 x 2	2,509
150 x 15	17,168
160 x 10	12,724
170 x 5	6,998
170 x 15	19,700
170 x 20	25,447
180 x 5	7,418
180 x 10	14,420
180 x 15	20,983

Dimensioni mm. d x r	Peso al metro kg/mt ca.
200 x 10	16,116
210 x 5	8,690
220 x 15	26,071
300 x 10	24,580

**LASTRE ALLUMINIO 99,5 (1050A)**

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
0,5	1000	2000	2,70
0,8	1000	2000	4,32
1	1000	2000	5,40
1	1250	2500	8,45
1	1500	2000	8,10
1	1500	3000	12,15
1,2	1000	2000	6,48
1,2	1250	2500	10,13
1,2	1500	3000	14,58
1,5	1000	2000	8,10
1,5	1250	2500	12,66
1,5	1250	3000	15,19
1,5	1250	3500	17,72
1,5	1250	4000	20,25
1,5	1500	3000	18,22
1,5	1500	3500	21,27
1,5	1500	4000	24,30
2	1000	2000	10,80
2	1000	3000	16,20
2	1250	2500	16,88
2	1250	3000	20,25
2	1250	3500	23,63
2	1250	4000	27,00
2	1500	3000	24,30
2	1500	3500	28,35
2	1500	4000	32,40
2,5	1000	2000	13,50
2,5	1250	2500	21,10
3	1000	2000	16,20
3	1250	2500	25,31
3	1500	3000	36,45
4	1000	2000	21,60
4	1250	2500	33,75
4	1500	3000	48,60
5	1000	2000	27,00
5	1250	2500	42,20
5	1500	3000	60,75
6	1000	2000	32,40


## LASTRE ALLUMINIO 6082 T6

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1	1000	2000	5,40
1,5	1000	2000	8,10
2	1000	2000	10,80
2,5	1000	2000	13,50
3	1000	2000	16,20
4	1000	2000	21,60
5	1000	2000	27,00
6	1000	2000	32,40
10	1000	2000	54,00
10	1250	2500	84,38
12	1000	2000	64,80
12	1250	2500	101,25
15	1500	3000	182,25

## LASTRE ALLUMINIO MANDORLATE

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
2 + M	1000	2000	12,00
2 + M	1250	2500	19,30
2 + M	1500	3000	27,90
3 + M	1000	2000	18,50
3 + M	1250	2500	29,50
3 + M	1500	3000	40,00
5 + M	1500	3000	67,05

SPESSORE DELLA MANDORLA MM 1,5 CA.



## LASTRE AL. PREVERNICIATE BIANCO RAL 9010 (a richiesta anche altri colori)

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1,2	1250	2500	10,12
1,2	1250	3000	12,15
1,2	1500	3000	14,58
1,2	1500	4000	19,44

## LASTRE AL. 5005 ANODIZZATE NATURALE + PVC

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
0,5	1000	2000	2,70
0,8	1000	2000	4,32
1	1000	2000	5,40
1	1250	2500	8,45
1,2	1500	3000	14,60
1,2	1500	4000	19,44
1,5	1000	2000	8,10
1,5	1250	2500	12,66
1,5	1500	3000	18,22
2	1000	2000	10,80
2	1250	2500	16,88
2	1500	3000	24,30
2,5	1000	2000	13,50
3	1000	2000	16,20
3	1500	3000	36,45
4	1000	2000	21,60

## LASTRE ALLUMINIO GOFFRATE

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
0,8	1250	2500	6,75

## LASTRE ALLUMINIO COTTO 99,5

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
2	1000	2000	10,80

**LASTRE ALLUMINIO PERALUMAN 5754/5083**

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1	1000	2000	5,40
1	1500	3000	12,15
1,2	1000	2000	6,50
1,5	1000	2000	8,10
1,5	1250	2500	12,66
1,5	1500	3000	18,22
2	1000	2000	10,80
2	1250	2500	16,88
2	1500	3000	24,30
3	1250	2500	25,31
3	1500	3000	36,45
4	1000	2000	21,60
4	1500	3000	48,60
5	1250	2500	42,19
5	1500	3000	60,75
10	1000	2000	54,00
10	1500	3000	121,50
15	1500	3000	182,25
20	1500	3000	243,00
25	1500	3000	303,75
40	1500	3000	486,00
45	1500	3000	546,75
50	1500	3000	607,50
60	1500	3000	729,00

**PIASTRE TAGLIATE A MISURA  
LEGHE EN AW-5083/6082/7075/2017/2024**

Taglio a nastro da spessore 5 mm fino a spessore 200 mm (formato massimo 1500x3000)

Possibilità di taglio a disco e rettificato

**FILO ALLUMINIO**

**filo in matasse ricotto**

diametro
1,00
1,20
1,50
2,00
3,00

**filo avvolto su bobine ricotto**

diametro
1,20
1,50
1,65
1,80

**filo avvolto su bobine crudo**

diametro
0,80
1,65
1,80