

Aludelta Metalli s.r.l.

Alluminio e sue leghe

BARRE

- Piatte Anticorodal
- Piatte per Torneria (11S)
- Tonde Anticorodal
- Tonde per Torneria (11S)
- Tonde & Quadre Ergal 7075
- Quadre Anticorodal
- Quadre per Torneria (11S)
- Esagonali per Torneria (11S)

PROFILI

- "L" Angolari
- "T"
- "U" Canalini
- Tubi Quadri
- Tubi Rettangolari
- Tubi Ovali
- Tubi Tondi

LAMINATI

- Lastre 99,5 (1050-1060) - Piastre
- Lastre 6082 - Mandorlate - Preverniciate
- Lastre Anodizzate - Peraluman
- Lastre Peraluman



BARRE PIATTE
ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082


Dimensioni mm H x L	Peso al metro kg/mt ca.
2 x 10	0,054
2 x 15	0,081
2 x 20	0,108
2 x 30	0,162
2 x 40	0,216
2 x 50	0,270
2 x 80	0,432
3 x 10	0,082
3 x 12	0,098
3 x 15	0,121
3 x 20	0,162
3 x 25	0,202
3 x 30	0,243
3 x 40	0,324
3 x 50	0,405
3 x 60	0,486
3 x 80	0,648
4 x 10	0,108
4 x 12	0,130
4 x 25	0,270
4 x 30	0,324
4 x 40	0,432
4 x 60	0,648
5 x 15	0,202
5 x 20	0,270
5 x 25	0,337
5 x 30	0,405
5 x 35	0,472
5 x 40	0,540
5 x 45	0,603
5 x 50	0,675
5 x 60	0,810
5 x 70	0,952
5 x 80	1,080
5 x 100	1,350
6 x 15	0,243
6 x 25	0,405
6 x 30	0,486
6 x 50	0,810
6 x 60	0,972
8 x 15	0,324
8 x 20	0,432
8 x 25	0,540
8 x 30	0,648
8 x 40	0,864
8 x 50	1,080

Dimensioni mm H x L	Peso al metro kg/mt ca.
8 x 60	1,296
8 x 80	1,728
8 x 100	2,160
8 x 120	2,592
10 x 20	0,540
10 x 25	0,675
10 x 30	0,810
10 x 35	0,945
10 x 40	1,080
10 x 45	1,224
10 x 50	1,350
10 x 60	1,620
10 x 70	1,904
10 x 80	2,160
10 x 90	2,500
10 x 100	2,700
10 x 120	3,240
10 x 150	4,050
10 x 200	5,400
12 x 20	0,656
12 x 25	0,820
12 x 30	0,984
12 x 35	1,134
12 x 40	1,298
12 x 50	1,640
12 x 60	1,968
12 x 80	2,624
12 x 120	3,888
12 x 200	6,480
15 x 20	0,816
15 x 25	1,020
15 x 30	1,224
15 x 35	1,428
15 x 40	1,632
15 x 50	2,040
15 x 60	2,448
15 x 70	2,856
15 x 80	3,264
15 x 90	3,645
15 x 100	4,050
15 x 120	4,860
15 x 150	6,075
15 x 200	8,100
15 x 250	10,125
20 x 25	1,360
20 x 30	1,632




BARRE PIATTE
ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082

Dimensioni mm H x L	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 35	1,904
20 x 40	2,176
20 x 50	2,720
20 x 60	3,264
20 x 70	3,808
20 x 80	4,352
20 x 90	4,860
20 x 100	5,400
20 x 120	6,480
20 x 150	8,100
20 x 200	10,800
20 x 250	13,600
25 x 30	2,040
25 x 50	3,400
25 x 60	4,080
25 x 70	4,760
25 x 80	5,440
25 x 90	6,075
25 x 150	10,125
25 x 200	13,500
30 x 40	3,264
30 x 50	4,080
30 x 60	4,896
30 x 70	5,712
30 x 80	6,528
30 x 150	12,150
40 x 50	5,440
40 x 60	6,528
40 x 70	7,616
40 x 80	8,704
40 x 100	10,800
50 x 60	8,160
50 x 70	9,520
50 x 100	13,500
50 x 120	16,200
50 x 200	27,000
60 x 70	11,340
60 x 80	12,960
80 x 100	21,600
80 x 120	25,920



BARRE PIATTE
PER TORNERIA 11S EN AW-2007/2011

Dimensioni mm H x L	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 25	1,400
20 x 40	2,256
25 x 40	2,820
25 x 50	3,525
25 x 80	5,640
25 x 90	6,345
30 x 40	3,384
50 x 200	28,200
55 x 105	16,286
70 x 100	19,740
70 x 120	23,688
75 x 85	17,850



BARRE TONDE
ANTICORODAL EN AW-6060/6063/6082

Dimensioni mm D	Peso al metro kg/mt ca.
6	0,076
8	0,136
10	0,212
12	0,305
15	0,477
16	0,542
20	0,848
25	1,325
30	1,909
35	2,596
36	2,747
40	3,391
50	5,300
60	7,630
70	10,387
80	13,565
85	15,314
90	17,169
100	21,195
120	30,521
130	35,821
150	47,690
200	84,780




**BARRE TONDE
PER TORNERIA 11S EN AW-2011/2007/2030**

trafilate

Dimensioni mm D	Peso al metro kg/mt ca.
4	0,035
5	0,055
10	0,222
15	0,498
17	0,635
18	0,718
19	0,799
30	1,995
32	2,270
35	2,716
40	3,547
42	3,900
50	5,530
70	10,850
75	12,450


estruse

Dimensioni mm D	Peso al metro kg/mt ca.
38	3,200
45	4,483
50	5,534
60	7,976
65	9,362
70	10,858
75	12,467
80	14,184
85	16,020
90	17,950
100	22,160
110	26,800
115	29,312
120	31,893
130	37,432
140	43,224
150	49,835
160	56,701
170	64,058
180	71,791
200	88,595
380	319,658
400	357,960




**BARRE TONDE
ERGAL EN AW-7075**

Dimensioni mm D	Peso al metro kg/mt ca.
55	6,649
100	21,980
120	31,652
150	49,455




**BARRE QUADRE
ERGAL EN AW-7075**

Dimensioni mm A x A	Peso al metro kg/mt ca.
90 x 90	22,680



BARRE QUADRE
ANTICORODAL EN AW-6060/6082

Dimensioni mm A x A	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10	0,270
12 x 12	0,389
15 x 15	0,607
20 x 20	1,080
25 x 25	1,687
30 x 30	2,430
35 x 35	3,307
40 x 40	4,320
45 x 45	5,467
50 x 50	6,750
60 x 60	9,720
65 x 65	11,407




**BARRE QUADRE
PER TORNERIA 11S EN AW-2011/2007/2030**

trafilate

Dimensioni mm A x A	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 20	1,129
30 x 30	2,539


estruse

Dimensioni mm A x A	Peso al metro kg/mt ca.
35 x 35	3,456
45 x 45	5,713
50 x 50	7,054
60 x 60	10,152
120 x 120	40,608
160 x 160	72,192
200 x 200	112,800
220 x 220	136,488



**BARRE ESAGONALI
PER TORNERIA 11S EN AW-2011**

Dimensioni mm A	Peso al metro kg/mt ca.
7	0,114
10	0,234
14	0,458
17	0,676
18	0,758
28	1,834
32	2,394




**ANGOLARI
ANTICORODAL EN AW-6060**

a lati uguali

Dimensioni mm L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10 x 2	0,097
15 x 15 x 2	0,152
20 x 20 x 2	0,205
20 x 20 x 3	0,300
25 x 25 x 2	0,260
25 x 25 x 4	0,497
30 x 30 x 2	0,313
30 x 30 x 3	0,462
30 x 30 x 4	0,605
30 x 30 x 5	0,742
40 x 40 x 2	0,422
40 x 40 x 3	0,623
40 x 40 x 4	0,830
40 x 40 x 5	1,013
50 x 50 x 2	0,529
50 x 50 x 3	0,785
50 x 50 x 5	1,300
50 x 50 x 10	2,430
60 x 60 x 2	0,637
60 x 60 x 6	1,847
60 x 60 x 10	2,970
80 x 80 x 8	3,282
100 x 100 x 10	5,200


a lati disuguali

Dimensioni mm L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
20 x 10 x 2	0,151
25 x 10 x 2	0,178
30 x 15 x 2	0,232
30 x 20 x 2	0,259
40 x 15 x 2	0,286
40 x 20 x 2	0,312
40 x 30 x 2	0,367
40 x 30 x 3	0,543
50 x 20 x 2	0,368
50 x 30 x 2	0,421
50 x 30 x 5	1,012
60 x 30 x 3	0,710
60 x 40 x 2	0,540
80 x 20 x 2	0,529
80 x 40 x 2	0,648
80 x 40 x 4	1,250
80 x 40 x 6	1,846
100 x 20 x 2	0,648
100 x 50 x 2	0,799
100 x 50 x 5	1,957
115 x 65 x 6	2,839




PROFILI A 'T'
ANTICORODAL EN AW-6060

Dimensioni mm L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
30 x 30 x 2	0,313
30 x 30 x 3	0,461




**CANALINI
ANTICORODAL EN AW-6060**

Dimensioni mm L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10 x 2	0,140
15 x 15 x 2	0,221
15 x 20 x 2	0,275
15 x 25 x 2	0,325
20 x 20 x 2	0,303
20 x 30 x 2	0,410
25 x 10 x 2	0,221
25 x 25 x 2	0,384
30 x 20 x 2	0,356
30 x 30 x 2	0,464
35 x 35 x 2	0,550




**TUBI QUADRI
ANTICORODAL EN AW-6060**

Dimensioni mm A x A x S	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 10 x 1,5	0,135
15 x 15 x 1,5	0,219
15 x 15 x 2	0,281
20 x 20 x 1,5	0,300
20 x 20 x 2	0,388
25 x 25 x 2	0,496
25 x 25 x 3	0,712
30 x 30 x 2	0,605
30 x 30 x 3	0,874
35 x 35 x 2	0,713
40 x 40 x 2	0,821
40 x 40 x 3	1,200
40 x 40 x 4	1,555
45 x 45 x 2	0,929
50 x 50 x 2	1,037
50 x 50 x 3	1,523
50 x 50 x 4	1,988
60 x 60 x 2	1,253
60 x 60 x 3	1,847
60 x 60 x 4	2,420
70 x 70 x 2	1,469
80 x 80 x 2	1,685
80 x 80 x 4	3,283
100 x 100 x 2	2,217
100 x 100 x 4	4,147
120 x 120 x 2,5	3,172




**TUBI RETTANGOLARI
ANTICORODAL EN AW-6060**

Dimensioni mm L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
30 x 10 x 1,5	0,300
30 x 15 x 2	0,443
30 x 20 x 2	0,497
40 x 10 x 2	0,496
40 x 15 x 2	0,551
40 x 20 x 2	0,604
40 x 20 x 3	0,875
40 x 25 x 2	0,659
40 x 30 x 2	0,713
40 x 30 x 3	1,037
50 x 15 x 2	0,659
50 x 20 x 2	0,712
50 x 25 x 2	0,768
50 x 30 x 2	0,821
50 x 40 x 2	0,929
60 x 20 x 2	0,820
60 x 30 x 2	0,930
60 x 30 x 3	1,361
60 x 40 x 2	1,037
60 x 40 x 4	1,987
70 x 30 x 2	1,037
80 x 20 x 2	1,040
80 x 30 x 2	1,145
80 x 40 x 1,5	0,947
80 x 40 x 2	1,252
80 x 40 x 4	2,419
80 x 50 x 2	1,361
100 x 20 x 2	1,252
100 x 30 x 2	1,360
100 x 40 x 2	1,468
100 x 50 x 2	1,577
100 x 50 x 4	3,067
100 x 50 x 5	3,780
120 x 20 x 2	1,469
120 x 40 x 2	1,685
150 x 50 x 2	2,117
200 x 50 x 4	5,227



**TUBI OVALI
ANTICORODAL EN AW-6060**

Dimensioni mm L x H x S	Peso al metro kg/mt ca.
40 x 20 x 2	0,604



**TUBI TONDI
ANTICORODAL EN AW-6060/6063**

Dimensioni mm d x S	Peso al metro kg/mt ca.
10 x 1,5	0,108
10 x 2	0,135
12 x 2	0,170
14 x 2	0,203
20 x 2	0,306
20 x 5	0,536
25 x 2	0,390
25 x 2,5	0,478
28 x 2	0,441
30 x 2	0,475
35 x 3	0,813
40 x 2	0,645
40 x 2,5	0,795
40 x 3	0,942
40 x 5	1,485
40 x 10	2,544
40 x 12,5	2,914
50 x 2	0,813
50 x 3	1,196
50 x 5	1,906
60 x 2	0,983
70 x 10	5,090
80 x 2	1,323
80 x 20	10,179
85 x 2,5	1,750
90 x 5	3,605
90 x 12,5	8,216
95 x 5	3,817
100 x 2	1,663
100 x 5	4,031
110 x 5	4,453
110 x 10	8,482
110 x 15	12,088
120 x 2,5	2,494
120 x 15	13,359
120 x 20	16,964
150 x 2	2,509
180 x 5	7,418

LASTRE ALLUMINIO 99,5 (1050-1060)

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1	1000	2000	5,40
1	1250	2500	8,45
1	1500	3000	12,15
1,5	1000	2000	8,10
1,5	1000	3000	12,15
1,5	1000	4000	16,20
1,5	1250	2500	12,66
1,5	1250	3000	15,19
1,5	1250	4000	20,25
1,5	1500	3000	18,22
1,5	1500	4000	24,30
2	1000	2000	10,80
2	1000	3000	16,20
2	1000	4000	21,60
2	1250	2500	16,88
2	1250	3000	20,25
2	1500	3000	24,30
2	1500	4000	32,40
3	1000	2000	16,20
3	1250	2500	25,31
3	1500	3000	36,45
4	1000	2000	21,60
4	1250	2500	33,75
4	1500	3000	48,60
5	1000	2000	27,00
5	1500	3000	60,75

PIASTRE TAGLIATE A MISURA

LEGHE EN AW-5083/6082/7075/2017/2024

Taglio piastre da spessore 5 mm fino a spessore 250 mm (formato massimo 1500x3000)


Possibilità di taglio rettificato/fresato

LASTRE ALLUMINIO 6082 T6

Su richiesta

LASTRE ALLUMINIO MANDORLATE

SPESSORE DELLA MANDORLA MM 1,5 CA.



spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
2 + M	1000	2000	12,00
2 + M	1250	2500	19,30
2 + M	1500	3000	27,90
3 + M	1000	2000	18,50
3 + M	1250	2500	29,50
3 + M	1500	3000	40,00
5 + M	1000	2000	30,00
5 + M	1250	2500	46,50
5 + M	1500	3000	67,05

LASTRE AL. PREVERNICIATE BIANCO RAL 9010 (a richiesta anche altri colori)

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1,2	1250	2500	10,12
1,2	1250	3000	12,15
1,2	1500	3000	14,58
1,2	1500	4000	19,44

LASTRE AL. PREVERNICIATE NERO RAL 9005 (a richiesta anche altri colori)

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1,2	1500	3000	14,58
1,2	1500	4000	19,44

LASTRE AL. 5005 ANODIZZATE NATURALE + PVC

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1	1000	2000	5,40
1	1500	3000	12,15
1,2	1500	3000	14,60
1,2	1500	4000	19,44
1,5	1000	2000	8,10
1,5	1500	3000	18,22
2	1000	2000	10,80
2	1250	2500	16,88
2	1500	3000	24,30
3	1000	2000	16,20
3	1500	3000	36,45
4	1000	2000	21,60

LASTRE ALLUMINIO PERALUMAN 5754

spessore	larghezza	lunghezza	kg/lastra
1	1000	2000	5,40
1,5	1000	2000	8,10
1,5	1500	3000	18,22
2	1250	2500	16,88
2	1500	3000	24,30
3	1250	2500	25,31
3	1500	3000	36,45
5	1250	2500	42,19